

PORTONCINO D'INGRESSO

ENTRANCE DOOR

Produced with:

uni_one
TECHNOLOGY



ed. 05.09.2022



CT uni_one Entrance Door-ver.01/05.09.2022

Indice generale

General index

Scheda tecnica <i>Technical data sheet</i>	pag.3
Istruzioni per il montaggio <i>Assembly instructions</i>	pag.4...
Disegni tecnici <i>Technical drawings</i>	pag.11
Modelli e schede d'ordine pannello alluminio <i>Alu panel models and order forms</i>	pag.26
Modelli e schede d'ordine pannello in legno <i>Wood panel models and order forms</i>	pag.68

Valori di trasmittanza termica




Valori di trasmittanza termica U_w

		Altezza(mm)		
Larghezza(mm)		2200	2300	2400
	700	U _w = 0,89 W/m ² K	U _w = 0,89 W/m ² K	U _w = 0,89 W/m ² K
	800	U _w = 0,86 W/m ² K	U _w = 0,85 W/m ² K	U _w = 0,85 W/m ² K
	900	U _w = 0,83 W/m ² K	U _w = 0,82 W/m ² K	U _w = 0,82 W/m ² K
	1000	U _w = 0,81 W/m ² K	U _w = 0,80 W/m ² K	U _w = 0,80 W/m ² K
	1100	U _w = 0,79 W/m ² K	U _w = 0,78 W/m ² K	U _w = 0,78 W/m ² K

I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma UNI EN 10077/1-2007, UNI EN 10077/2-2012, UNI EN 10456-2008, EN ISO 673-2011.

I valori U_w calcolati si riferiscono alla tipologia di porta ad un anta con soglia PA236T pannellatura anta completa.

Sistema di
pannello in
alluminio uniform




Profilo perimetrale in
alluminio(Finitura A1K)

Nastro ad
espansione per
l'assorbimento
delle vibrazioni


Pannello in XPS
 $\lambda=0.034 \text{ W/mK}$

Profilo di rinforzo




Pannello in MDF
rivestito

Soglia in alluminio
a taglio termico
Altezza 15mm




uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform




Posizionare ed avvitare i tagli a 45° del profilo LA1221c(finitura A1K)




ATTENZIONE: assicurarsi che la giunzione dell'angolo interno di taglio corrisponda correttamente


Eeguire l'assemblaggio sui 3 lati dell'anta ad esclusione del traverso superiore





Infilare il pannello in MDF rivestito partendo dal lato superiore








Infilare in profilo LA1221c sul lato inferiore








Provvedere al bloccaggio del profilo LA1221c superiore con l'accessorio LC161(squadretta+boccola+vite)



Intestare la guarnizione TriplexD185 in corrispondenza di ogni accessorio LC161



Squadrette di rinforzo(fornite su richiesta) LS142





Sigillare il perimetro tra
l'anta ed il pannello


uni_one - Portoncino d'ingresso


uniform

Montaggio delle clips




Per migliorare l'acustica del serramento montare il nastro ad espansione adesivo GE20-10
Distanza=150mm






Posizionare il pannello in alluminio sull'anta in legno e girare le clips perimetrali LC5
Le clip centrali LC50/3 vengono agganciate esercitando una pressione sul profilo esterno



Ruotare le clips di 90° in senso orario utilizzando la chiave LD66

Sezioni e disegni tecnici
Sections and technical details

uniform 





uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 0.65:1

- (IT) Sezione orizzontale montanti laterali
- (DE) Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- (ES) Sección horizontal montante lateral
- (FR) Coupe horizontale montants latéraux
- (UK) Horizontal section of the lateral jambs




uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 0.9:1

- (IT) Sezione orizzontale montanti laterali
- (DE) Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- (ES) Sección horizontal montante lateral
- (FR) Coupe horizontale montants latéraux
- (UK) Horizontal section of the lateral jambs





uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso superiore
- (DE) Vertikalschnitt quer oben
- (ES) Sección vertical traversaño superior
- (FR) Coupe verticale traverse supérieure
- (UK) Vertical section - Top




uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 1:1

- (IT) Traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails





uni_one - Portoncino d'ingresso



Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore con soglia bassa
- (DE) Vertikalschnitt quer unten
- (ES) Sección vertical travesaño inferior
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure
- (UK) Vertical section bottom(Low threshold)







uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 1:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore con soglia alta
- (DE) Vertikalschnitt quer unten
- (ES) Sección vertical transversaño inferior
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure
- (UK) Vertical section bottom





uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 1:1

- (IT) Traversi intermedi anta
- (DE) Sprossen im Flügel
- (ES) Travesaños intermedios de la hoja
- (FR) Traverses intermédiaires vantail
- (UK) Intermediate rails





uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 0.65:1

- (IT) Sezione orizzontale chiusura centrale
- (DE) Horizontalschnitt Stulpprofil
- (ES) Sección horizontal del cierre central
- (FR) Coupe horizontale battement central
- (UK) Horizontal section of the middle clamp





uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 0.65:1

- (IT) Sezione orizzontale montanti laterali
- (DE) Horizontalschnitt senkrecht seitlich
- (ES) Sección horizontal montante lateral
- (FR) Coupe horizontale montants latéraux
- (UK) Horizontal section of the lateral jambs




uni_one - Portoncino d'ingresso


uniform

Scala 1:1


- (IT) Sezione orizzontale finestra con vetro fisso
- (DE) Fenster mit Fixverglasung
- (ES) Sección ventana con cristal fijo
- (FR) Coupe fenêtre avec vitre fixe
- (UK) Horizontal section of the fixed light



Sez.
A-A



Sez.
B-B




uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform


Scala 0.8:1

- (IT) Sezione verticale traverso superiore
- (DE) Vertikalschnitt quer oben
- (ES) Sección vertical travesaño superior
- (FR) Coupe verticale traverse supérieure
- (UK) Vertical section - Top



Sez.
A-A

Sez.
B-B




uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform


Scala 0.8:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore con soglia bassa
- (DE) Vertikalschnitt quer unten
- (ES) Sección vertical travesaño inferior
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure
- (UK) Vertical section bottom(Low threshold)



Sez.
A-A

Sez.
B-B



uni_one - Portoncino d'ingresso

uniform

Scala 0.8:1

- (IT) Sezione verticale traverso inferiore con soglia alta
- (DE) Vertikalschnitt quer unten
- (ES) Sección vertical travesaño inferior
- (FR) Coupe verticale traverse inférieure
- (UK) Vertical section bottom

Modelli di pannelli e schede d'ordine *Panel models and order forms*





Mod. PLANA



Mod. PLANA PLUS



Mod. DOGA10



Mod. DOGA20



Mod. DOGA30



Mod. PLANA10



Mod. PLANA20



Mod. DOGA/PLANA30



Mod. PLANA40



Mod. DOGA/PLANA40





Mod. PLANA50




Mod. DOGA/PLANA50

Lavorazioni pannelli in alluminio *Standard aluminium workings*



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto la vista esterna




Scheda d'ordine pannello Mod. PLANA

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base


Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio


② Decorazioni

D1-Incisione




i Non disponibile con finitura Decorato legno

D2-Incisione a V



i Non disponibile con finitura Decorato legno

D3-Inserto incassato



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica

i Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX

☐

DX

☐


A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm




Mod. PLANA

Scheda d'ordine pannello Mod. PLANA PLUS

Vista esterna/External view

Cliente

Riferimento



① Dati di base


Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio


② Decorazioni

D1-Incisione




i Non disponibile con finitura Decorato legno

D2-Incisione a V



i Non disponibile con finitura Decorato legno

D3-Inserito incassato



③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
- ☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica

i Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX

☐

DX

☐


A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. PLANA PLUS D1



Mod. PLANA PLUS D2




Mod. PLANA PLUS D3

Scheda d'ordine pannello Mod. DOGA10

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base


Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio


② Decorazioni

D1-Incisione




Non disponibile con finitura Decorato legno

D2-Incisione a V



Non disponibile con finitura Decorato legno

D3-Inserito incassato




③ Lavorazioni aggiuntive

- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
- ☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica

Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX ☐

DX ☐



A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm



Mod. DOGA10 D1



Mod. DOGA10 D2




Mod. DOGA10 D3

Scheda d'ordine pannello Mod. DOGA20

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione <i>Non disponibile con finitura Decorato legno</i>	D2-Incisione a V <i>Non disponibile con finitura Decorato legno</i>	D3-Inserito incassato
---	---	----------------------------------

③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX
☐

DX
☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA20 D1



Mod. DOGA20 D2




Mod. DOGA20 D3

Scheda d'ordine pannello Mod. DOGA30

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data _____

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione <i>Non disponibile con finitura Decorato legno</i>	D2-Incisione a V <i>Non disponibile con finitura Decorato legno</i>	D3-Insero incassato Finitura A1K
---	---	--

③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX
☐

DX
☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA30 D1



Mod. DOGA30 D2




Mod. DOGA30 D3

Scheda d'ordine pannello Mod. PLANA10

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base


Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio


② Decorazioni

D1-Incisione




1 Non disponibile con finitura Decorato legno

D2-Incisione a V



1 Non disponibile con finitura Decorato legno

D3-Inserito incassato



③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro
 ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello
 ☐ A4- Asole per apertura elettronica

1 Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX

☐

DX

☐


A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm




Mod. PLANA10

Scheda d'ordine pannello Mod. PLANA20

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	
Lato vetro -vista esterna-	SX ☐ DX ☐

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione <i>❗</i> Non disponibile con finitura Decorato legno	D2-Incisione a V <i>❗</i> Non disponibile con finitura Decorato legno	D3-Inserto incassato Finitura A1K
---	---	---

③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX ☐

DX ☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm




Mod. PLANA20

Scheda d'ordine pannello Mod. DOGA/PLANA30 Cliente

Vista esterna/External view

Riferimento



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione Non disponibile con finitura Decorato legno	D2-Incisione a V Non disponibile con finitura Decorato legno	D3-Inserito incassato
--	--	----------------------------------


③ Lavorazioni aggiuntive

- ☐ A1- Foro cilindro
 ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
- ☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello
 ☐ A4- Asole per apertura elettronica

Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX
☐

DX
☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA/PLANA30
D1



Mod. DOGA/PLANA30
D2




Mod. DOGA/PLANA30
D3

Scheda d'ordine pannello Mod. PLANA40

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data _____

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione Non disponibile con finitura Decorato legno	D2-Incisione a V Non disponibile con finitura Decorato legno	D3-Inserito incassato Finitura A1K
--	--	--

③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX ☐

DX ☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm




Mod. PLANA40

Scheda d'ordine pannello Mod. DOGA/PLANA40 Cliente

Vista esterna/External view

Riferimento



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	
Lato vetro -vista esterna-	SX ☐ DX ☐

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione Non disponibile con finitura Decorato legno	D2-Incisione a V Non disponibile con finitura Decorato legno	D3-Inserto incassato Finitura A1K
--	--	--

③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX ☐

DX ☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA/PLANA40
D1



Mod. DOGA/PLANA40
D2




Mod. DOGA/PLANA40
D3

Scheda d'ordine pannello Mod. PLANA50

Vista esterna/External view

Cliente _____

Riferimento _____



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	
Lato vetro -vista esterna-	SX ☐ DX ☐

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione <i>Non disponibile con finitura Decorato legno</i>	D2-Incisione a V <i>Non disponibile con finitura Decorato legno</i>	D3-Inserto incassato Finitura A1K
---	---	---


③ Lavorazioni aggiuntive

- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica

i Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX ☐

DX ☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia


LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm




Mod. PLANA50

Scheda d'ordine pannello Mod. DOGA/PLANA50 Cliente

Vista esterna/External view

Riferimento



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	
Lato vetro -vista esterna-	SX ☐ DX ☐

Data

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione ☐ Non disponibile con finitura Decorato legno	D2-Incisione a V ☐ Non disponibile con finitura Decorato legno	D3-Inserto incassato
---	---	---------------------------------

③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX ☐

DX ☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia


LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello


LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica


LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA/PLANA50
D1



Mod. DOGA/PLANA50
D2



Mod. DOGA/PLANA50
D3

Scheda d'ordine pannello generico

Cliente _____

Riferimento _____

Disegno lamiera(Vista esterna/External view)




Data _____

① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Le misure sono riferite all'esterno lamiera in alluminio

② Decorazioni

D1-Incisione   Non disponibile con finitura Decorato legno	D2-Incisione a V   Non disponibile con finitura Decorato legno	D3-Inserito incassato 
---	--	---

③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro
 ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
 ☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello
 ☐ A4- Asole per apertura elettronica



Importante: indicare se le lavorazioni sono destre o sinistre rispetto alla vista esterna

SX ☐

DX ☐



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura elettronica


LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. PLANA



Mod. PLANA PLUS



Mod. DOGA10



Mod. DOGA20



Mod. DOGA30



Mod. PLANA10



Mod. PLANA20



Mod. DOGA/PLANA30



Mod. PLANA40



Mod. DOGA/PLANA40




Mod. PLANA50




Mod. DOGA/PLANA50

Lavorazioni extra su pannelli in legno rivestito


Wood panels workings



A1- Foro cilindro




A3- Foro/fori per maniglie fisse




A2- Foro cilindro+foro maniglia



Importante: indicare senso di apertura rispetto alla vista interna
Internal view



Vista interna/Internal view



① Dati di base


Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite all'esterno
lamiera in alluminio

② Decorazioni

☐ D4-Insero incassato



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia

LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm



Mod. PLANA

Vista interna/Internal view



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data


Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni



D4-Inserito incassato

Finitura alluminio satinato
Polished alu



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia

LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm



Mod. PLANA PLUS

Vista interna/Internal view




① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni




③ Lavorazioni aggiuntive


- ☐ A1- Foro cilindro ☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia
- ☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello ☐ A4- Asole per apertura elettronica

i Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia


LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm



Mod. DOGA10

Vista interna/Internal view



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data


Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni



D4-Insero incassato

Finitura alluminio satinato
Polished alu



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia


LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA20

Vista interna/Internal view



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data


Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni



D4-Inserito incassato

Finitura alluminio satinato
Polished alu



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia


LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA30

Vista interna/Internal view



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	


Data

Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni

☐ D4-Inserito incassato

Finitura alluminio satinato
Polished alu



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia

LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm



Mod. PLANA10

Vista interna/Internal view



① Dati di base


Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	
Lato vetro -vista esterna-	SX ☐ DX ☐

Data

Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni

☐ D4-Inserto incassato



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. PLANA20

Vista interna/Internal view



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data


Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni



D4-Insero incassato

Finitura alluminio satinato
Polished alu



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia


LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. DOGA/PLANA30

Vista interna/Internal view



① Dati di base


Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Data

Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni

☐ D4-Inserto incassato



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR		mm
HR		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia

LR		mm
HR		mm
HR1		mm
D1		mm
L1		mm
L2		mm
L3		mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR		mm
HR1		mm
D1		mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR		mm
HR1		mm
L1		mm



Mod. PLANA40

Vista interna/Internal view



① Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	
Lato vetro -vista esterna-	SX ☐ DX ☐

Data


Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

② Decorazioni



D4-Inserito incassato

Finitura alluminio satinato
Polished alu



③ Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia


LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm


A4- Asole per apertura
elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm



Mod. PLANA50

Disegno pannello(Vista interna/Internal view)




1 Dati di base

Larghezza(L)	
Altezza(H)	
Finitura	
Quantità	

Le misure sono riferite
all'esterno lamiera in
alluminio

2 Decorazioni

☐ D4-Insero incassato



3 Lavorazioni aggiuntive

☐ A1- Foro cilindro

☐ A2- Foro cilindro+foro maniglia


☐ A3- Foro o fori per maniglione/pomello

☐ A4- Asole per apertura elettronica




Importante: indicare senso di apertura
rispetto alla vista interna

☐ APERTURA DX



☐ APERTURA SX



A1- Foro cilindro

LR	mm
HR	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A2- Foro cilindro+foro
maniglia

LR	mm
HR	mm
HR1	mm
D1	mm
L1	mm
L2	mm
L3	mm

A3- Foro o fori per
maniglione/pomello

LR	mm
HR1	mm
D1	mm

A4- Asole per apertura
elettronica

LR	mm
HR1	mm
L1	mm

Nell'interesse di un continuo miglioramento dei prodotti, Uniform spa si riserva il diritto di variare le specifiche in qualsiasi momento senza previa notifica.

In the interest of continued improvements to the products, Uniform spa reserve the right to change specifications at any time and without prior notification, and without any obligation

uniform 